

柿の品種に関する調査

誌名	農事試験場特別報告
ISSN	
著者名	農事試験場
発行元	農商務省農事試験場
巻/号	28号
巻号補足	
掲載ページ	p. 1-46
発行年月	1912年2月

農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat



農事試驗場特別報告第二十八號

緒言

從來本邦ニ栽培セラル、柿ハ其品種頗ル多ク地方ニヨリ其名稱ヲ異ニスルモノ尠ナカラサルカ故ニ品種撰擇上混亂ヲ來スコト稀ナリトセス之ヲ以テ柿栽培上良種ノ普及ヲ圖ランニハ先ツ此等多數ノ品種ニ就キ調査研究ヲ行フト共ニ其名稱ノ統一ヲ圖ルコト最モ必要ナリトス本調査ハ此目的ヲ達スル前提トシテ數年來本邦各地ヨリ蒐集セル柿果ニ就キ調査セル成績ニヨリ大體ノ分類ヲ試ミタルモノナレハ不備ノ點尠ナカラスト雖モ將來調査ノ進行ト共ニ漸次之カ完璧ヲ圖ラント欲ス

第一 分類ノ方法

柿果分類ノ方法ハ普通ノ慣習ニ從ヒ柿果ヲ甘柿及澁柿ノ二種ニ大別シ甘柿ハ更ニ之ヲ御所型及御所型以外ノ二種ニ分テリ蓋シ御所型ニ屬スルモノハ肉質ノ緻密ナルト褐斑ノ稀ナルトニ於テ他ノ甘柿ト著シク異ナルヲ以テナリ而シテ御所型以外ノ甘柿及澁柿ハ之ヲ其形狀ニ依リ左ノ五種ニ細別セリ

- 一、長形 果ノ縱徑橫徑ニ比シ著シク大ナルモノ
- 二、方形 果ニ稜角多キモノ

三、圓形 果ノ豐圓ナルモノ

四、扁形 果ノ縱徑横徑ニ比シ小ナルモノ

五、以上ノ型以外ニ屬スヘキモノ

右ノ方法ニヨリ甘柿及澁柿ヲ分類スレハ別表ノ如シ

尙以下列叙セル各型ノ記載中果ノ大小ノ標準ハ大約一箇ノ重量七十匁以上ノモノヲ大トシ同七十匁以下三四十匁迄ヲ中トシ其以下ヲ小トス又果ノ頂端尖圓及平ノ區別并ニ蒂部凹、平、凸ノ區別ハ左圖ノ標準ニヨル

第二 品種ノ特徵

第一類 甘 柿

甲 御所型

御所 本邦各地ニ多少栽培セラル、モ比較的岐阜、奈良、京都、山梨、和歌山等ノ各府縣ニ多シ果ハ中ノ稍々小ナルモノニシテ扁平、肩帷ケ蒂ニ近キ部分ハ豐圓ナリ横斷面ハ圓キ方ニシテ蒂ハ稍々凹、皮膚ハ朱黃色ナリ肉ハ緻密柔軟ニシテ褐斑ヲ見ス甘味多漿ニシテ種子少ク品質最上ナリ(福島、山形地方ニ産スルモノハ澁味全ク去ラサルノ傾向アリ)本品種ト同一若クハ之ニ近クシテ異名ヲ有スルモノハ左ノ如シ

砂糖丸 (静岡縣志太郡)

寶 生 (山形縣西田川郡)

大和御所 (岐阜)

目黒御所 (岐阜)

キネリ (京都府相樂郡當尾)

久左衛門 (静岡)

霜冠リ (福岡)

美大 (埼玉)

富有 岐阜縣本巢郡川崎村居倉ノ原産ニシテ明治三十五年初メテ世ニ紹介サレシ以來其

名高ク現今各所ニ栽培セラル、ニ至レリ

果ハ御所ニ類スルモ大形狀ハ稍扁ニシテ豐滿横斷面ハ圓若クハ橢圓ニシテ果形良ク揃フ
蒂部稍々凹、果面鮮紅黃色ニシテ滑澤、肉質緻密柔軟、褐斑殆ント無シ若シ之アルモ甚少ナク
且微小ナリ甘味多漿種子稍々少ナク品質最上、完熟前ト雖モ澁味ヲ有セサルヲ常トス
岐阜縣ノ水御所ハ富有ニ同シク又花濟御所、東雲御所、砂糖御所及改田御所ト稱スルモノハ
甚々之ニ近シ

晩御所 岐阜縣ノ原産ニシテ大體ニ於テ富有ニ似タルモ其縦徑ノ稍々大ナルト果面色淡

キトノ差異アリ

天神御所 富有ニ比シテ稍々大ニ且高ク色ノ少シク濃キヲ異點トス且蒂ノ凹ミ方ハ稍々

深シ品質モ亦富有ニ似タリ

次郎 静岡縣周智郡森町ノ原産ニシテ果ハ大ニシテ形狀扁平、頂點僅カニ凹ミ且頂端ヨリ

各側面ニ向ツテ蒂部ニ達スル淺溝アリ蒂稍々凹、朱黃色ニシテ肉質緻密柔軟、褐斑ヲ見ス甘
味多漿、完熟前ニ澁味ヲ有セス品質最上ナレトモ只其形ノ稍々不整ナルヲ憾トス種子少ナ
ク其形御所ニ似タリ

花御所

鳥取縣八頭郡大御門村ノ原産ニシテ未タ多ク世ニ知ラレサルモ甚タ優良ナル品

種ナリ果ハ大形ハ御所ニ似テ稍々高ク横断面ハ圓ニ近シ蒂端ニ於テ皺襞多ク蒂ハ稍々凹、
果面橙黃色、肉質緻密、褐斑殆ント無シ若シ存在スルモ極メテ微小、甘味多漿ニシテ品質最上
ニ位シ種子ハ稍々多ク且御所ニ比シテ長シ

乙 御所型以外

一 長形

霜降型

果ハ中、形長クシテ頂端尖リ横断面ハ圓シ蒂ハ平、色ハ橙黃、肉質稍々粗、褐斑稍々多

ク甘味多漿ニシテ品質ハ中ノ上、種子ハ多クシテ長シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

霜

降 (岐阜) 蒂部歪ム

霜

降 (京都試験場)

霜

降 (岡山) 丈稍々低シ

霜不

知 (熊本) 蒂深シ

ト

ンゴ (福岡)

ハ

ッキリ (岐阜)

邪堂

院 (宮崎) 尖リ方甚ダシ

牙大四郎 (岐阜)

玉子ゴネリ (宮崎)

氷

糖 (静岡)

助

宗 (静岡)

ゲスクワズ

(岐阜) 滋味去ラス蒂ノ方稍々細シ

天

練 (廣島)

砂糖木練 (島根) 稍々小

祇園坊キネリ (山口)

座

柿 (岡山) 座アリ

紅

柿 (岡山) 甚小

妙

丹 (佐賀)

妙

丹 (長崎縣北高來郡) 蒂ノ方稍々細シ

作

明丹 (栃木) 小形、側面ニ溝アリ

心

黒 (群馬) 稍々小、蒂僅カニ凹ム

ツル

ノコ (群馬縣多野郡) 稍々低シ

俵

モジ (栃木) 座アリ

下司不食 (福井)

アヲ

ソ (栃木) 稍々小

ヨ

ロイ (兵庫縣美濃郡) 稍々小

ツ

リガネ (兵庫) 稍々小、蒂ノ方細シ

月

夜 (兵庫縣加西郡)

田倉久保

(大阪府豐能郡) 小、丈々、
稍々低シ

油

壺 (愛知縣尾張地方)

猩

々 (三重)

此外尙ホ奈良、靜岡、福岡ノ諸縣ニ於テ霜降ノ名稱ヲ有スルモ全ク別種ノ型ニ屬スルモノアリ

鶴ノ子型

果ハ中ノ小、形長クシテ中腹部最モ太ク頂端鈍尖ヲナス横斷面圓ク蒂部凸出ス

色朱赤多シ肉質粗、褐斑多ク甘味アレドモ漿液少シ品質中ノ下、種子ハ多クシテ長大ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

鶴ノ子

(神奈川、京都、千葉、兵庫、群馬、岡山等)

甘

鶴

(岐阜) 蒂平坦

甘

柿

(第三號)
(島根)

砂糖柿

(靜岡縣田方郡)

角

子

(福島)

チ

ヨ

ン

コ

柿

(宮崎)

オ

タ

ネ

(福岡)

ダイ

シ

ロ

小

ハ

ッ

キ

リ

(徳島)

彌

平

(兵庫)

三

平

(和歌山) 丸ミアリ

三

平

(和歌山)

ア

オ

ン

(栃木)

シ

モ

ツ

ネ

リ

(長崎)

ト

シ

キン

(佐賀)

ウ

ロ

ン

(兵庫)

妙

丹

(長崎)

大

正

院

(兵庫)

神

保

(岐阜)

ヒ

ガ

ン

柿

(熊本)

愛

宕

山

(兵庫) 頂端尖ニ過ク

大

猿

柿 (靜岡縣田方郡) 其小

甘富士型

澁柿中ノ富士柿ニ似テ稍々小ナルモノナリ果ハ中乃至稍々小、長クシテ上方細

ク頂端尖リ横斷面ハ圓若クハ稍々方、蒂ハ平、色ハ朱黃皮膚滑澤、肉質稍々緻密褐斑通常、甘味多カラサルモ品質中ノ上、種子ハ多クシテ大サ中ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

甘 露 (岐阜) 頂端鈍

島原トシゴ (長崎)

擬寶珠 (長崎)

レンゲ柿 (和歌山) 丈稍々低シ

美濃柿 (山形縣南村山郡)

トシボ (熊本) 座アリ

富士 (熊本縣上益城郡)

ツリガネ (神奈川)

百目 (島根縣那賀郡) 皮膚粗ナリ

早稻柿 (滋賀) 皮膚粗ナリ

八島型 果ハ稍々大、長クシテ頂端微カニ淺溝アリ、横斷面圓シ、蒂ハ平、色ハ朱黃、肉質稍々緻

密、褐斑通常、甘味中等、品質中ノ上、種子ハ大ニシテ多シ、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

八 島 (岐阜)

秋 長 (三重)

ツルノ子 (兵庫縣神崎郡)

ツリガネ (兵庫)

キヤワリ (岡山)

利 倉 (大阪)

茶 碗 (兵庫)

高野ゴネリ (兵庫)

大 柿 (兵庫)

松ノ坊 (兵庫)

ヨロイドホシ (島根)

帶仕型 果ハ中、長クシテ巾廣キ、座アレトモ甚タシク凸出セス、頂端鈍尖、横斷面圓シ、蒂僅カ

ニ凹、色ハ朱赤黃、肉質稍々緻密、褐斑色淡クシテ著シカラス、甘味中等、品質中ノ上、種子ハ甚タ

長クシテ多シ、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

帶 仕 (岐阜)

座 柿 (島根)

座 妙丹 (群馬)

段 柿 (兵庫)

座 柿 (岡山縣皆田郡)

圓柿又ハ臺柿 (兵庫)

圓 座 柿 (島根)

圓 座 (富山)

豐岡型 奈良縣ヲ中心トシテ之ニ接近セル府縣ニ多ク產ス、果ハ中ノ小ニシテ稍々長ク、頂

端豐圓、横斷面モ亦圓シ、蒂ハ稍々凸、色ハ朱赤黃、肉質稍々緻密、褐斑小ニシテ多シ、甘味多漿、品

質上ナレトモ種子多シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

豐岡 (奈良)

トウゲンジ (宮崎縣東臼杵郡)

ナツメ (宮崎)

スキトウリ (奈良縣宇智郡)

長建寺 (奈良縣山邊郡)

最上 (福島縣北會津郡)

吉野柿 (奈良縣磯城郡)

早生キネリ (島根縣那賀郡)

キネリ (島根縣鏡川郡)

西田屋キネリ (島根縣那賀郡)

コネリ (兵庫縣神崎郡)

キネリ (岡山縣後月郡)

地頭キネリ (岡山)

丸キヤラ (長崎)

十善寺 (熊本)

栗曹 (兵庫)

岡城柿 (兵庫縣栗粟郡)

砂糖 (長崎縣東彼杵郡)

二 方形

楔型

果ハ中頂端ニ向ツテ楔形ヲナス横斷面方形、蒂ハ平、色ハ橙黃、皮膚厚ク肉質粗褐斑通
常味中等、品質中、種子ハ稍々小ニシテ多シ此型ニ屬スヘキモノ少シ

モチ柿 (鹿児島)

生靈型

佐賀長崎ノ二縣ニ多ク果ハ小、形甚タ長カラス頂端尖リ横斷面ハ方形、側面ニ溝ノ
僅カニ現ハル、モノアリ蒂ハ平、色ハ朱赤黃ヨリ暗朱赤黃ニ至ル外皮甚タ厚キモノアリ肉
質粗ニシテ褐斑著シク多ク甘味亦多シ品質中、種子ノ大サハ中ニシテ多シ此型ニ屬スヘキ
モノ左ノ如シ

生

靈 (佐賀、長崎) 座アリ甚タ
シク暗色ヲ呈ス

晚生靈 (長崎)

トシゴ (長崎) 甚タシク暗色、頂
端ニ細ク成ル

コネリ (長崎)

冬至 (長崎)

四國 (岡山)

立岡屋(兵庫)

ヒエゴ(三重)

三光寺(佐賀)

大スバル型

長崎縣ニ多キモ他府縣ニモ亦之ト同型ノモノ數多アリ果ハ中下部眞直ニシテ頂端ハ尖リ横斷面ハ方形、蒂ハ平、色ハ朱黃、肉質稍々緻密、褐斑通常、甘味多ク品質上、種子ハ中ニシテ、稍々多キ方ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

大スバル(長崎)

御所(長崎縣西彼杵郡)皮膚甚々滑、色ハ淡

改良鶴之子(長崎)

小春(大分)品質甚佳

出島(福井)稍々低シ

御所(島根縣鹿足郡)

木練(島根縣那賀郡)稍々小

三圓形

久保型

京畿地方ニ多ク果ハ小、圓クシテ頂端尖リ横斷面ハ圓、蒂ハ平、色ハ完熟ノ際ハ朱赤黃、肉質稍々粗、褐斑多ク甘味多キモ品質ハ中、種子稍々多シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

久保(京都、奈良、滋賀、大阪、和歌山)

晚キネリ(廣島)

早キネリ(廣島)

キネリ(廣島)

砂糖キネリ(廣島)

コネリ(静岡)

トンガリ(滋賀)

ツリガネ(神奈川)

八朔(京都)

スクモ(廣島)

京柿(奈良)

正宗(福島縣耶麻郡)

ホンメ久保(京都)

トガリ(福島)

鶴ノ子(群馬)

砂糖柿(徳島)

砂糖柿(兵庫)

砂糖(岡山)

猩々(岡山)

永良(兵庫)

右ノ外各府縣ニ於テ久保ノ名稱ヲ有スルモ反テ他ノ型殊ニ禪寺丸ニ近キモノ尠カラス

八王寺型

果ハ中縱徑ハ横徑ニ比シテ稍々小、頂端圓ク八箇ノ淺溝アリ下部ニ又四條ノ淺溝アリ横斷面ハ大體ニ於テ圓ク只僅カニ凸凹アリ蒂ハ平、色ハ朱赤黃、肉質稍々緻密、褐斑ハ小ナレトモ多シ、甘味多ク品質上ナレトモ種子多キヲ憾トス各地ニ汎ク散在ス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

八ツ溝(静岡)

ヤミヅ又ハ(静岡)

八陽(静岡)

八ツ峯(奈良)

八ツ峯(三重)

八瓜(福井縣若狹地方)

八王寺(廣島)

八王寺(島根)

八ッ筋(大阪)

八氏(兵庫)

八王寺(岡山)

八丁柿(兵庫縣氷上郡)

彼岸柿(宮崎)

駿河御所(静岡)

渡邊柿(宮崎)

薄墨柿(宮崎)

郡山(熊本縣飽託郡)

ミゾゴネリ(宮崎)

屋敷柿(島根)

鎧通(島根縣邑智郡)

大和柿(岡山)

蜂屋(兵庫縣城崎郡)

上連(三重縣飯南郡)

八方寺(鳥取)

黑熊型

埼玉縣ニ多ク又神奈川縣ニモ產ス果ハ中ノ大形稍々低ク外形圓滿、横斷面ハ圓シ色ハ朱黃、肉質稍々粗褐斑大ニシテ多シ甘味多キモ品質ハ中、種子多シ此型ニ屬スヘキモノハ黑熊(埼玉、神奈川)ノ一種ニ過キス

伽羅型

九州地方ニ多ク產ス果ハ中ノ大形圓ク頂端鈍尖ヲナス横斷面ハ圓シ蒂ハ少シク凹、色ハ暗橙黃、肉質粗ニシテ褐斑甚タ大且ツ多シ多漿ニシテ甘味多シ品質上、種子ハ多クシ

テ大ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

キヤラ(佐賀、長崎、熊本、鹿兒島、高知)

大ハッキリ(宮崎)

クサイチ(三重、稍々小形)

大郡山(熊本縣阿蘇郡)

小郡山(熊本縣阿蘇郡)

元山(熊本)

元山(長崎)

明月(熊本)

甲子(熊本)

一息子(香川)

サロン柿(熊本)

糅妙柿(岡山)肩稍々張ル色濃シ

梨柿(佐賀)

鍬平(兵庫)

甘百目(長崎縣南高來郡)

丸山(大分)

霜ネリ(宮崎)

一歲柿(熊本)

座論柿(熊本)

備考 九州地方ニテ葉隠ト稱スルモノアリ多クハ澁柿ナレトモ甘柿ニテ此名ヲ有スル

モノハ大抵伽羅型ノ部ニ屬スヘキモノナリ

天龍坊型

大體伽羅型ニ似タル所アルモ其異ル所ハ一般ニ稍々小、頂端一層圓滿且僅カニ

平坦ニシテ淺條アリ蒂ハ平、種子ハ小ナリ往々澁味ノ充分去ラサルコトアリ此型ニ屬スヘ

キモノ各地ニ甚タ多シ即チ左ノ如シ

天龍坊(静岡)

角天龍(静岡)

大天龍(静岡)

秋妙丹(静岡縣庵原郡)

新妙丹(鳥取)

新妙丹(静岡)

平妙丹(静岡)

奥田妙丹(愛知縣尾張西部)

小妙丹(静岡)

妙丹(静岡)

妙丹(鹿兒島)

妙丹(岡山)稍々小形

砂糖柿(愛媛縣宇摩郡)

八朔(福島縣北會津郡)

大八朔(福島縣北會津郡)側面ニ溝アリ肉質佳良

スキトーリ	(和歌山縣東牟婁郡)	スキトーリ	(奈良縣南葛城郡)	小	蜂	(京都)						
若	尾	(高知)	コセウ丸	(宮崎)	大	ネリ	(宮崎)					
正	月	(高知)	山	田	(高知)	江	戸	一	(埼玉)			
ソ	ベ	イ	(奈良)	梨	皮	(静岡)	キ	ザ	シ	(福島)		
霜	降	(奈良縣高市郡)	霜	降	(福岡)	肉質良好	御	所	(静岡縣駿東郡)			
御	所	(静岡縣庵原郡)	富	山	御	所	(宮崎)	ヲ	ガ	キ	(奈良)	
梨	主	水	(静岡縣駿東郡)	主	水	(静岡)	キ	ネ	リ	(高知)		
コ	ネ	リ	(兵庫縣氷上郡)	大	久	保	(岡山)	大	久	保	(兵庫)	
代	々	丸	(兵庫)	代	々	丸	(静岡)	ヤ	ケ	柿	(宮崎)	
ツ	バ	柿	(宮崎)	座アリ	小	春	(神奈川)	澤	田	(岐阜)		
増	倉	(京都)	甘	澁	(静岡)	於	多	福	(福岡)			
都	柿	(奈良)	源	兵	衛	(京都)	ハ	チ	ホ	ウ	ジ	(宮崎)
恐	レ	柿	(福島)	大	丸	(京都)	茶	椀	柿	(岡山)		
廣	島	柿	(岡山)	ホ	ウ	シ	ヨ	丸	(岡山縣真庭郡)	山	伏	(兵庫)
内	囊	(兵庫)	月	夜	(兵庫)	頼	兼	(兵庫)				
薄	墨	(熊本)	紅	柿	(島根)	雪	達	摩	(香川)			
カ	チ	ヤ	(島根)	霜	柿	(兵庫縣加古郡)	唐	源	氏	(大分)		

備考 静岡縣ノ代々丸ハ百目型ト天龍坊型ノ中間ニ位スルモノニシテ然モ稍々天龍坊

ニ偏スルモノト云フヲ得ヘシ即チ頂端ト皮膚トノ状態及ヒ肉質ノ點ニ於テハ百目ナ
レトモ横斷面ノ稍々楕圓ナルト蒂ノ状態及ヒ種子ノ形狀等ヨリ見レハ天龍坊型ニ屬
スヘキモノナリ

百目型

百目ハ果ノ大ナルト其味ノ良好ナルトヲ以テ比較的廣ク栽培セラル、品種ナル
カ殊ニ東京附近ニ於テハ一二本ツ、之レヲ栽植スルモノ多シ果ハ大ニシテ圓ク横斷面モ
亦圓形、蒂ハ稍々凹、色ハ橙黃、果面頂部ニ黑條斑ヲ生シ易シ肉質稍々緻密、褐斑淡ク甘味多ク
品質稍々上ナレトモ時トシテハ下部ニ澁味ノ存スルコトアリ種子ハ大ニシテ多キ方ナリ
此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

百目

(京都、鳥取、熊本、神奈川、長崎、福島、廣島、岐阜、群馬)

江戸一 (静岡)

江戸一 (兵庫)

江戸屋

橙丸 (福島)

ビクニ丸 (神奈川)

禪寺丸 (兵庫縣出石郡)

砂糖柿 (静岡)

砂糖柿 (福島)

クロクマ (福島)

大十 (静岡)

安兵衛 (京都)

大正院 (福島)

大松 (岐阜)

大平

鶴ノ子 (福岡)

吉澤柿 (京都府竹野郡)

西條 (島根縣那賀郡)

東京柿 (長崎)

ブナ柿 (長崎) 一名霜ネリ

鎧通シ (島根縣那賀郡) 大キザハシ(山形)

禪寺丸型

主トシテ神奈川縣ニ多キ品種ニシテ東京ニ供給スルコト多キカ爲メニ其名高
シ果ハ中ノ小ニシテ圓ク横斷面亦圓シ蒂ハ平、色ハ朱黃乃至朱赤黃、果面頂部ニ黑條斑ヲ生
シ易シ肉質稍々粗、褐斑多クシテ大ナリ甘味多キモ品質中、且下部ニ澁味殘ルコトアリ種子

ハ多ク且ツ比較的大ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

禪寺丸 (神奈川、兵庫)

甲州丸 (愛知)

甲州丸又ハ猿丸 (福島)

甲州丸 (群馬縣多野郡)

カンノウ (静岡縣周智郡)

ミズタニ (奈良縣生駒郡)

砂糖丸 (静岡縣周智郡)

好笠 (滋賀)

霜妙丹 (静岡)

早柿 (静岡)

イツワタリ (静岡縣磐田郡)

殿柿 (福島縣安達郡)

作山柿 (福島縣耶摩郡)

人丸 (静岡縣駿東郡)

大々丸 (静岡縣駿東郡)

ハッ澤源入 (静岡縣田方郡)

黒熟 (静岡縣引佐郡)

梨主水 (静岡縣田方郡)

朝日 (富山)

彌治郎 (兵庫縣出石郡)

龜ノ甲 (兵庫)

黒柿又ハアマソ柿 (大阪)

大ッボコネリ (兵庫)

壺コネリ (兵庫)

旭 (岡山)

江戸一 (岡山)

コザタウ (和歌山)

富有 (熊本)

箱柿 (群馬縣多野郡)

スクモ柿 (鳥取)

甚九郎 (熊本) 稍々扁

十五夜 (熊本)

八リヨ (兵庫)

ハチヨウ (兵庫)

久保柿 (兵庫縣氷上郡)

頼兼 (大阪府豐能郡)

長兵衛 (三重) 稍々扁

四 扁 形

正月型

標準トセル正月柿ハ福岡縣ノ原産ニシテ其附近各縣ニ分布セルモノナリ果ハ中ノ大扁ク頂端尖リ横斷面稍々方形ヲナス蒂ハ凹色ハ暗橙黃肉質稍々緻密褐斑小ニシテ甚

タ多ク甘味多漿品質上、種子多キモ果實ニ比シテ大ナラス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

正 月 (福岡、兵庫)

小 春 (島根)

小 春 (熊本縣上益城郡)

小 春 (熊本縣鹿本郡) 稍々長
ミアリ

御 前 (鹿児島)

赤 熊 (福島)

繪御所型

繪御所ハ岐阜縣ノ原産ナリ果ハ中ニシテ扁ク頂端尖リ横斷面ハ圓ク蒂ハ凹、色ハ淡黄ニシテ殆ント全面ニ蜘蛛網狀ヲナセル太キ黄條ヲ生ス肉質稍々緻密、褐斑ハ少ナケレトモ大ナリ甘味アレトモ品質ハ中、種子ハ多キ方ニシテ下部ニ澁味ノ存スルコトアリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

繪 御 所 (岐阜)

繪 柿 (静岡縣志太郡)

繪柿又ハ五所 (静岡縣引佐郡)

蜘蛛巢柿 (静岡縣小笠郡)

德田御所型

德田御所ハ岐阜縣ノ原産ナリ果ハ大ニシテ扁ク頂端圓クシテ淺溝アリ横斷面ハ圓シ蒂ハ稍々凹、色ハ黄乃至淡朱黄、往々頂端ニ近ク微細ナル黑色ノ條斑ヲ散布ス肉質稍々粗、褐斑粗大ニシテ多カラス甘味薄ク品質中、種子大ニシテ圓ク且ツ多シ僅カニ座ヲ生スルモ型中ノ他ノ品種ハ必スシモ然ラス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

德田御所 (岐阜) 一名羽鳥御所

土 佐 柿 (愛媛)

ハゼ 柿 (岐阜)

オチヨモシ (愛媛)

肥後ネリ (宮崎)

キネリ (長崎縣南高來郡)

廣 島 柿 (長崎)

水島型

果ハ中ノ大、扁形ニシテ頂端圓ク或ハ肩僅カニ懽ケ側面ニハ四條ノ縱溝アリ又往往ニシテ頂部ニ八條ノ溝ヲナスコトアリ横斷面ハ凸凹ヲナス蒂ハ稍々凹、色ハ朱黄ニシテ

蜘蛛網狀ヲセル太キ黒條アリ肉質稍々密褐斑細微ニシテ多シ甘味多ク品質上、往々座ヲ有スルモノアリ富山、石川等ノ諸縣ニ多シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

水 島 (富山、石川)

大浦 縮 (石川)

百 目 (石川縣能美郡)

十 字 (石川縣能美郡)

島田御所 (福島)

狐 殺 (富山)

四谷型

標準トスヘキモノハ福井縣產ナリ果ハ中ノ小形扁ニシテ側面ニ四條ノ深キ縱溝アリ從テ橫斷面ハ四箇ノ縊レタル圓形ヲナス頂部ハ平坦、蒂ハ稍々凹、色ハ暗朱赤黃、肉質ハ稍々粗、褐斑多シ甘味多キモ品質中、種子ハ丸クシテ多キ方ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

四 谷 (福井)

美 濃 (福島縣安達郡)

菊 柿 (福島縣北會津郡)

ク ロ ジ (石川縣能美郡)

四 ツ 割 (佐賀)

蓮臺寺型

標準トスヘキモノハ三重縣ニ其他各地ニ產スルモノニシテ此型ニ屬スヘキモノ多シ果ハ中、扁形ニシテ頂端平ニ近シ橫斷面橢圓形ヲナシ蒂ノ附著部稍々凹、色ハ朱黃乃至朱赤黃、頂部ニ往々黒條斑ヲ生ス肉質稍々密、褐斑稍々多シ甘味多漿ニシテ品質上、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

蓮 臺 寺 (三重)

キ ヨ ス (和歌山)

大 御 所 (佐賀縣小城郡)

平 御 所 (長崎)

平ゴネリ (宮崎縣北諸縣郡)

平 柿 (三重)

平 柿 (靜岡)

平 柿 (佐賀縣小城郡)

世 界 一 (岐阜)

夏キネリ (岡山縣久米郡)

紅 葉 柿 (滋賀)

鬼 平 (岐阜) 稍々高シ

妙

丹

(兵庫縣神崎郡)少シク
溝アリ

妙

丹

(兵庫縣加西郡)

月

夜

柿

(静岡)

八

熊

(熊本)褐斑多シ

饅

頭

柿

(佐賀)

長

作

(高知)

大

蓮

(富山縣下新川郡)断面
圓シ

酒

田

(新潟)頂端淺溝アリ

白

乳

又ハ

白土

(新潟)頂端淺溝アリ

似

タ

リ (静岡市)稍々高シ

赤

柿

(奈良縣高市郡)

寶生丸型

外形ハ前述セル御所ニ似タルモ肉質大ニ異ル所アリ又褐斑稍々多キヲ常トス

此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

寶

生

丸

(山形縣米澤市)

寶

珠

丸

(福岡縣三井郡)

和

蘭

御

所

(福島縣田村郡)

五

所

(島根)

御

所

(岡山縣久米郡)

御

所

(群馬縣勢多郡)

五所又ハ餅柿(佐賀)

赤

柿

(三重縣一志郡)

御

所

(長崎縣東西彼杵郡)頂
端撮ミ上ケタルカ如キ
形トナル

御寺型

標準トナルヘキモノハ京阪地方ノ原産ニシテ果ハ中ノ小、扁平ニシテ頂凹ミ且ツ

淺溝アリ横断面ハ圓又ハ橢圓、蒂ハ平、色ハ朱赤黃、肉質稍々緻密、褐斑稍々少ナシ、甘味多ク品

質中ノ上、種子ハ大ナルモ多カラス、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

御

寺

(京都、滋賀、奈良)

ザ

ン

ジ

(滋賀縣甲賀郡)

早

生

甘

(福島縣西白河郡)

彌

六

(岡山縣眞庭郡)

入

子

(兵庫縣朝來郡)

水

平

(三重縣一志郡)

蓮座型

果ハ中若クハ中ノ小、扁圓豐滿、横断面ハ圓又ハ稍々橢圓、著シキ座ヲ有シ、恰モ蓮華

狀ヲナシ、蒂ハ凹、色ハ朱黃乃至朱赤黃、時トシテ黑條ヲ現ハスコトアリ、肉質稍々緻密、褐斑多

シ、甘味多ク品質中ノ上、種子多シ、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

キヤラ (熊本縣鹿本郡)

圓座御所 (佐賀縣小城郡)

中

里

(神奈川)

妙

丹 (愛知)

御 所 (島根縣那賀郡)

臺 御 所 (兵庫縣明石郡)

木練型

各地ニ散在スル小形ノ甘柿ヲ包括セルモノニシテ果甚タ小、扁圓ナレトモ形狀ニ多少ノ不同アリ色ハ多ク朱黃、肉質一般ニ稍々密、褐斑小、甘味ハ多キモ果ノ小ニシテ種子ノ多大ナルカ爲メ品質ハ佳良ト云フヘカラス要スルニ特ニ栽培スル價值アルモノニアラス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

カ グ ラ (奈良縣磯城郡)

カ グ ラ ジ ヨ ウ レ ン (奈良縣磯城郡)

蜜柑型甘柿 (福島縣安達郡)

蜜柑ゴネリ

(宮崎縣西諸縣郡) 重量
四匁五

小 ネ リ (兵庫縣養父郡)

小 ネ リ (長崎縣北高來郡) サメ
ハダ

コ ネ リ (兵庫縣朝來郡)

コ ネ リ (佐賀縣小城郡)

小 キ ネ リ (岡山縣眞庭郡)

平 キ ネ リ (島根縣那賀郡)

豆 造 キ ネ リ (島根縣那賀郡)

長 崎 キ ネ リ (長崎縣東彼杵郡)

千 成

(靜岡縣安倍郡)

玉 丸 (靜岡縣安倍郡)

甲 州 丸 (靜岡縣田方郡)

霜 降

(岡山縣久米郡)

滿 頭 柿 (福島縣安達郡)

土 用 (三重)

小 妙 寺

(福島縣耶摩郡)

盆 柿 (奈良縣宇智郡)

小 澁 (群馬)

蜜柑柿 (靜岡縣駿東郡)

五 以上ノ型以外ニ屬スヘキモノ

如郎堂

(福島縣會津地方)

果ハ中ノ小、扁形、頂端殆ント平坦且僅カニ圓シ横斷面ハ長圓、蒂部

平、色ハ朱赤黃、頂部ニ黑條ノ斑紋ヲ生ス褐斑多キモ肉質優良、甘味多漿、種子ハ普通三四箇ヲ有ス

長罽（宮崎縣南那珂郡）

果ハ中ニシテ長ク下部ニ著シキ座アリ頂端稍々尖リ横斷面ハ圓シ
蒂部平、色ハ朱黃ニシテ皮膚粗糙、褐斑甚タ多キモ肉質ハ良好ナリ

第二類 澁柿

一 長形

富士型

柿ノ中ニテ分布最モ廣キモノ、一ニシテ其名稱ハ地方ニ依リテ一様ナラス果ハ
甚タ大ニシテ長ク頂端稍々尖リ横斷面圓ク蒂凹ミ且大ナルモノヲ最モ正シキ形トスルモ
又往々ニシテ頂端鈍横斷面方形ニ近ク且ツ側面ニ多少ノ縱條ヲ生スルモノアリ色澤ハ朱
赤黃乃至橙黃ニシテ皮面滑澤肉質緻密、熟柿トナルトキハ柔軟多漿、甘味多ク品質上、熟柿ト
スルニハ之ニ優ルモノナシ山梨縣ニ於テハ之ヲ以テ干柿ヲ製造ス種子ハ細長ク稍々少キ
方ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

富士

（福島縣安達郡、奈良、
熊本、長崎、岐阜、滋賀、
愛知縣三河山間地方、
德島、兵庫、長野）

富士山

（愛媛縣西宇和郡、滋賀、
靜岡）

富士

山（福島、山形）

トヤマ（宮城）

外

山（福島縣相馬郡）

百

目

（山梨、靜岡、廣島、福島、
愛媛縣喜多郡、奈良、石
川縣能美郡、福岡縣三
井郡、大阪府豐能郡）

甲州百目（神奈川）

田原百目（神奈川）

蜂

屋

（滋賀縣滋賀郡、埼玉、
靜岡、廣島、神奈川、新
潟縣三島郡、京都府竹
野郡、福岡縣馬、大分、
愛媛縣西宇和郡、同伊
豫郡、福島、島根縣鹿足
郡）

平峰屋 (福島縣伊達郡)

日本 (石川縣河北郡、富山縣氷見郡)

日本山 (石川縣能美郡)

白日本 (富山縣氷見郡)

身不知 (福島縣石城郡)

ドウネン (滋賀)

大美濃 (京都府試驗場一名代目郎、兵庫縣氷上郡、靜岡縣駿東郡、同田方郡、島根)

美濃 (岐阜縣加茂郡、靜岡、山形、福島縣東白川郡、奈良縣高市郡)

小美濃 (京都府試驗場)

美濃ツルシ (高知縣幡多郡)

美濃西條 (岡山縣眞庭郡)

美濃柿 (兵庫縣氷上郡)

大烏帽子 (福島縣北會津郡)

烏帽子 (靜岡縣周智郡)

妙丹 (香川)

明丹 (福島縣西白川郡)

明丹 (鹿兒島縣伊佐郡、色淡)

釣鐘 (埼玉)

垂鏡 (福島縣企救郡)

豐島 (石川縣羽咋郡)

大屋マト (廣島縣加茂郡)

大和柿 (廣島縣山縣郡、徳島)

無核 (神奈川)

核ナシ (滋賀)

ツ、ミ柿 (鳥取)

大代 (京都府宇治郡)

台代 (滋賀縣高島郡)

台代天台 (滋賀縣滋賀郡)

大柿 (奈良縣吉野郡、福島縣田村郡、富山縣下新川郡、徳島、兵庫)

大澁 (富山縣下新川郡)

江戸柿 (奈良)

江戸 (京都)

磐城柿 (福島縣石城郡)

大衣紋 (山梨)

鎧通 (福岡縣鞍手郡、靜岡縣志太郡、大阪府南河内郡)

的場 (愛媛縣宇摩郡、蒂凹マ)

子持 (靜岡縣田方郡)

八月ゴネリ (宮崎縣西諸縣郡)

ツルシ (福島縣安達郡)

紅最上 (福岡縣企救郡)

小西條 (熊本縣阿蘇郡、蒂凹マ)

甚九郎 (福岡縣企救郡)

鶴ノ子 (福岡)

於滿 (靜岡縣田方郡)

ナガラ (奈良縣吉野郡)

ナガラ (兵庫縣川邊郡)

ナガレ (和歌山縣西牟婁郡)

御所 (石川縣能美郡)

ダンシロウ (岡山縣御津郡)

ダンジロ (兵庫縣多紀郡)

團次郎 (大阪府豐能郡)

大四郎 (福井縣若狹地方)

太郎助 (兵庫)

宮地 (鹿児島縣出水郡) 種子
過大

西原 (群馬縣勢多郡) 横断面

下シントウ (長崎) 熟期遅シ

カブリ柿 (山形) 少シク溝アリ

霜不知 (大分)

青鶴 (三重)

文吾 (静岡)

堂上蜂屋型

岐阜縣ニ於テ干柿ニ製シ優品ヲ生スルヲ以テ名アリ果ハ中ノ大頂端鈍ク屋根形ニ尖レリ側面直立シテ僅カニ溝アリ横断面方形、蒂ハ平ニシテ萼片厚シ色ハ暗橙黃、肉質緻密、種子大ニシテ稍々少シ品質優良ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

堂上蜂屋 (岐阜)

蜂屋 (山梨) 頂端一層尖ル

小蜂屋 (静岡縣賀茂郡)

角蜂屋 (滋賀縣神崎郡)

水蜂屋 (滋賀縣愛知郡)

似タリ蜂屋 (三重縣安濃郡)

蜂屋 (高知縣試驗場)

薄墨 (石川縣能美郡)

堂淨 (静岡縣庵原郡)

アブリ (石川縣能美郡)

キヨウトク (岐阜)

春日 (石川縣能美郡)

ビョウタン柿 (廣島)

佐左衛門 (京都府竹野郡)

桃園寺 (静岡縣田方郡)

野

村 (福島縣伊達郡) 稍々低
キニ過ギ且ツ頂端圓ニ
過キ蒂凹ムコト多シ

美濃鶴 (宮崎縣東臼杵郡)

美濃 (静岡縣安倍郡)

美濃ツルシ (滋賀縣甲賀郡)

ドウジョウ (静岡縣安倍郡) 頂端平
ニ過ク

マタギ (岐阜縣養老郡)

サンジャ (富山)

ヨボシ (福岡縣三井郡)

トガリ (三重)

石割柿 (佐賀縣小城郡)

八角 (佐賀)

西條型

中國及ヒ四國方面ニ廣ク栽植セラル、品種ニシテ果ハ堂上蜂屋ニ比シテ小ナリ

頂端ハ鈍尖ヲナシ側面直立溝ハ堂上蜂屋ヨリモ深シ横断面ハ方形ヲナシ蒂ハ凸出ス色ハ堂上蜂屋ヨリモ少シク淡ク肉質緻密、醃柿及干柿トシテ優良ナルモノナルヘシ種子ハ長大ニシテ甚タ多カラス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

西 條 (愛媛、廣島、岡山、神奈川、香川、鳥取、島根)

實生西條 (愛媛縣宇摩郡)

箱西條 (愛媛縣伊豫郡)

晚西條 (愛媛縣新居郡)

西城柿 (廣島縣比婆郡)

溝西條 (愛媛縣溫泉郡)

廣島西條 (島根縣鹿足郡) 少シク座ノ痕跡アリ

最上 (宮崎縣西臼杵郡)

最上 (福島)

大最上 (熊本縣阿蘇郡) 蒂凹ム

美濃 (石川縣羽咋郡)

ゲンサイ (高知)

長船 (熊本縣阿蘇郡)

猿啼セ (愛媛縣新居郡)

愛宕 (愛媛縣新居郡)

ニワ柿 (宮崎縣兒湯郡)

如來柿 (石川縣河北郡) 小ナル西條ナリ

才女 (福島縣耶摩郡)

ヨサ柿 (廣島縣山縣郡)

牛山 (鹿兒島縣伊佐郡) 少シク尖ル

タクラ (鹿兒島縣贈味郡)

吉田柿 (長崎縣西彼杵郡) 僅カニ座アリ

コチバシ (三重縣安濃郡) 稍々低

ゴバン柿 (香川縣試驗場) 種子ハ富士ニ近シ

モチ柿 (佐賀) 一名サエモン 蒂稍々凹ミ頂端僅カニ細マル

餅柿 (愛媛縣伊豫郡)

美濃型

各地ニ散在ス概シテ果ハ中若シクハ中ノ大ニシテ長ク上方ニ向ツテ細ク横断面圓シ蒂ハ少シク凹、色ハ朱黃ヲ常トシ肉質ハ稍々粗ニシテ纖維アリ熟柿及ヒ醃柿用トシテ品質佳ナラス種子ハ長大ニシテ稍々多シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

美濃柿

(愛媛縣溫泉郡、埼玉、京都府宇治郡、岐阜、静岡、大阪府南河内郡(甚小)群馬、兵庫縣氷上郡)

美濃ツルシ

(石川縣河北郡、靜岡縣引佐郡、兵庫縣揖保郡、滋賀縣滋賀郡、同高島郡、三重)

小美濃

(靜岡縣賀茂郡)

大美濃	(兵庫縣明石郡)	青美濃	(兵庫縣飾磨郡)	モチコミノ	(静岡縣田方郡)
赤美濃	(兵庫縣飾磨郡)	古來柿	(高知)	ッルシ	(京都府何鹿郡、静岡)
ミヅ柿	(岐阜)	晩卵柿	(愛媛縣越智郡)	鳥ノ子	(愛媛縣喜多郡)
子持サイロク	(静岡縣志太郡)	大持サイロク	(静岡縣志太郡)	サイロク	(静岡縣志太郡)
才六	(静岡縣小笠郡)	歳樂	(静岡縣榛原郡)	長柿	(静岡)
大長	(奈良縣山邊郡)	ヒヤクメ	(静岡縣小笠郡)	身不知	(静岡縣小笠郡)
立石	(静岡縣周智郡)	樽柿	(奈良縣高市郡)	達磨	(静岡縣志太郡)
伊左右門	(静岡縣志太郡)	ホンゴウ	(静岡縣小笠郡)	紅柿	(廣島縣安佐郡)
赤柿	(岡山縣川上郡)	サイジウ	(高知)	最上	(静岡縣志太郡)
西條	(熊本縣天草郡)	西條	(德島縣三好郡)	車西條	(島根縣那賀郡)著シキ座アリ
青森	(静岡縣志太郡)	大平洋	(静岡縣志太郡)	核無	(滋賀)
有樂	(千葉縣君津郡)	大津	(愛媛縣新居郡)	長鳥帽子	(宮崎縣宮崎郡)
鳥帽子	(愛媛縣西宇和郡)	エボシ	(宮城)	ツルノアシ	(高知)
鶴ノ嘴	(長崎)一名四寸又ハハ	蜂屋	(愛知、福井、京都府宇治郡、長崎縣南高來郡)	ホンハチャ	(山梨)
青峰屋	(群馬縣多野郡)	イクヒナ	(高知)	近江大四郎	(岐阜縣加茂郡)
近江檀子	(岐阜)	助宗	(静岡縣志太郡)	アタゴボウ	(愛媛縣宇摩郡)
釣鐘	(岐阜)	鐘	(群馬)	ゲスクハズ	(岐阜)中央ニ褐斑ヲ生ス半甘
カネタマ	(福島)	トガリ	(静岡縣田方郡)	トンギリ	(島根縣鹿足郡、岡山縣川上郡)

青柿

一名タマンボウ (岡山縣後月郡) 小形

ア オ サ (兵庫縣美濃郡) 甚小

ア オ ソ (大阪府南河内郡、兵庫縣武庫郡)

ナガラ (鳥取)

ナガト (德島)

大和 (岡山縣後月郡)

大和 (新潟著シキ座アリ)

六寸 (佐賀)

六寸柿 (佐賀)

一寸柿 (佐賀)

島原トンゴ (長崎縣西彼杵郡)

大富士 (長崎縣西彼杵郡)

ミノヤタ (德島)

ハズヤタ (德島)

六郎 (德島)

福万 (德島)

尾畑 (兵庫縣養父郡) 甚小

キダワシ (兵庫縣多紀郡)

アタゴ柿 (大阪府南河内郡)

珍寶柿 (大阪府豐能郡)

土之柿 (大阪府南河内郡)

青檀子 (岐阜)

赤檀子 (岐阜)

田村 (岐阜)

大鶴ノ子 (三重縣安濃郡)

ベニホシジュ (三重) 稍々方形ニシテ側面少シク溝アリ

ウエシマ (三重)

八郎 (佐賀縣小城郡)

ホタネ (福岡)

尾谷 (福岡)

皮硬 (靜岡縣田方郡)

日本一 (靜岡縣志太郡)

祇園坊型

標準タル祇園坊ハ廣島縣ノ原産ニシテ附近ノ諸縣ニ散在ス果ハ大ニシテ長ク

蒂ヨリ上部ニ向ツテ細マリ頂點ハ鈍側面ニ四本ノ著シキ縱溝ヲ通ス横斷面ハ方形ナレト

モ縱溝ノ爲メニ凹ヲ生ス蒂ハ稍々凹色ハ橙黃皮面滑澤肉質緻密干柿ニ製シテ品質中種子

ハ甚タ少シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

祇園坊

(愛媛、廣島、神奈川、福岡)

最上 (石川縣河北郡)

西條 (石川縣河北郡、同能美郡)

サイジウ (石川縣試驗場)

大最上 (兵庫縣揖保郡)

美濃西條 (島根)

河浸西條 (愛媛縣溫泉郡)

美濃 (廣島縣山縣郡、同小佐郡)

正傳坊 (廣島)

大 溝 (愛媛縣新居郡)

オ、チ、ビヨ (宮崎縣西諸縣郡) 稍々不正ナリ

鶴ノ子 (石川縣試驗場)

カナツキ (福岡縣企救郡)

鶴 嘴 (長崎縣北高來郡)

金 床 (熊本)

角 柿 (高知)

鶴ノ子型

果ハ中ヨリ小ニ至ル形ハ甘鶴ノ子ニ似テ只澁キヲ異トス各地ニ散在ス品質下、

此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

鶴ノ子

(京都府久世郡、岐阜、福島縣試驗場、奈良縣宇陀郡、長崎縣南高來郡、愛媛縣北宇和郡、石川縣試驗場、兵庫縣明石郡、奈良縣磯城郡)

新鶴ノ子 (岐阜)

ツルノコ (廣島)

鶴ノ卵 (京都府相樂郡)

鶴 柿 (奈良縣山邊郡)

ツルノハシ (高知)

鳥ノ子 (静岡縣賀茂郡)

ツルシ (石川縣能美郡)

ツルシ (静岡縣引佐郡)

ツルシ (三重縣一志郡)

ツンボ (山形縣西置賜郡)

チンボ (岡山縣川上郡)

シゲイ (廣島縣已斐)

大和柿 (廣島)

大 和 (新潟)

核ナシ岩科柿 (静岡縣賀茂郡)

鳥 帽子 (静岡縣志太郡)

石 部 (静岡縣志太郡)

犬居柿 (静岡縣志太郡)

宇 名柿 (静岡)

槌ノ子 (奈良)

アオソ (京都府久世郡)

傳 四郎 (京都府久世郡)

藤右工門 (京都府久世郡)

生澁柿 (奈良縣高市郡)

鳳 神 (静岡縣志太郡)

神 保 (岐阜縣試驗場)

トボシ (宮崎縣西諸縣郡) 少シク摩アリ

八 島 (岐阜縣安八郡)

筆 柿 (廣島、岡山縣和氣郡)

大長一名藤柿 (奈良縣高市郡)

伊 久美 (静岡縣志太郡)

長 良 (愛媛縣宇摩郡)

マンガギ (岐阜縣大野郡)

鎧 通 (岡山縣真庭郡)

玉 坊 (岡山縣後月郡)

串柿一名岩屋 (鹿兒島縣薩摩郡)

角 柿 (群馬縣前橋)

重 惠 (岡山縣後月郡)

イサリ 柿 (島根縣隱岐)

コ マ 柿 (島根縣那賀郡) 甚小ナ

我身不知 (島根縣那賀郡)

スミナガラ (島根縣鹿足郡)

帶ナガラ (島根縣鹿足郡) 座アリ

山 柿 (長崎縣北高來郡)

トシゴ 柿 (長崎縣南松浦郡) 蒂大ナリ

小ケ倉トシゴ (長崎縣北高來郡)

核 無 (熊本縣阿蘇郡)

赤 面 (兵庫縣栗粟郡)

擬寶丸 (兵庫縣明石郡)

猿食ハズ (兵庫縣神崎郡)

エホウ柿 一名ドホウ柿 (兵庫縣朝來郡)

青 遲 柿 (大阪府南河内郡)

葡萄 柿 (大阪)

澁 柿 (三重縣一志郡)

太 郎 助 (岐阜縣試驗場)

ナカスバル (三重)

七 變 化 (山形)

トガリ又 烏帽子柿 (靜岡縣小笠郡)

角曲型 各地ニ散在ス果ハ中ヨリ中ノ小ニ至ル長クシテ頂端銳ク尖リ且ツ少シク一方ニ

偏ス横斷面ハ圓シ蒂ハ概ネ平、色ハ朱赤黃ヨリ橙黃ニ至ル肉質一定セス品質下、種子ハ長クシテ比較的大ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

角 曲 (神奈川、靜岡縣賀茂郡、埼玉)

日 光 (靜岡縣庵原郡) 半甘

富 士 (愛知)

オ マ 柿 (福島縣耶摩郡)

大 仙 德 (靜岡縣田方郡)

鎧 通 (靜岡縣安倍郡) 半甘

鶴 ノ 子 (福島縣北會津郡) 半甘

眞 尖 リ (靜岡縣駿東郡)

小 迫 (宮崎縣西臼杵郡)

万 正 寺 (福島縣安達郡) 丈ハ低

佐 山 (岡山縣和氣郡)

赤エドミ、 赤エドチ (兵庫縣揖保郡)

エ ド ジ (兵庫縣揖保郡)

エ ン 柿 (兵庫縣朝來郡) 少シク低

丸柿型 西條ニ比シテ稍々小サク且ツ低シ果ハ中ノ小ニシテ稍々長ク頂端圓シ横斷面ハ

圓ク僅カニ淺キ溝アリ蒂ハ稍々凸、色ハ朱黃、品質中等、種子ハ大ニシテ多シ、丸柿ハ多ク、廣島縣ニ産シ、干柿ニ製セラレ「チッヨ」ハ鹿兒島、宮崎地方ニテ干柿用トシテ栽培セラル、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

丸 柿 (廣島)

千 女 (鹿兒島、宮崎)

紅 チッヨ (宮崎)

小 チッヨ (宮崎)

コ チッ (三重縣一志郡)

紅 柿 (靜岡縣志太郡) 半甘

佛 性 (石川縣河北郡)

蜂 屋 (宮崎縣宮崎郡)

ドクモクリ (岡山縣眞庭郡)

ロクモクリ (岡山縣吉備郡)

ミ ナミ (岡山縣川上郡)

大和西條 (岡山縣眞庭郡)

筋 兜 (群馬縣前橋市)

ゲスクワズ (島根縣那賀郡)

大 柿 (和歌山縣海草郡)

シモカツキ 一名シモカブリ (德島縣名東郡、同板野郡)

ニヒノミ (德島縣)

生 惡 (岡山縣川上郡)

秩 父 柿 (群馬縣碓氷郡)

藤 三 (長崎縣西彼杵郡)

久 保 (兵庫縣明石郡)

霜 柿 (兵庫縣城崎郡)

名 不 詳 (島根縣大原郡)

名 不 詳 (岡山縣川上郡)

タ ケ タ (靜岡縣庵原郡)

千草型 大體ニ於テ丸柿ニ似タルモ只上方ニ少シク細マルヲ異トス、頂端ハ鈍、横斷面ハ圓

若クハ僅カニ方、蒂ハ平、色ハ橙黃乃至朱黃、肉質及品質モ亦概ネ丸柿ニ同シ、種子ハ短小ニシテ少シ各地ニ散在ス、此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

千 草 (鹿兒島)

デシマル (鹿兒島)

出 水 (鹿兒島縣始良郡)

ア オ ソ (宮城)

身 不 知 (群馬縣新田郡)

苗 乾 (熊本縣阿蘇郡)

提 灯 (山形縣西置賜郡) 頂端、少シク凹ム

勘 兵 衛 (山形縣西置賜郡)

山 口 柿 (山形縣西置賜郡)

ハガクシ (兵庫縣加古郡)

半串柿 (兵庫郡印南郡) 頂端
稍々尖リ過ク

箱柿 (兵庫縣郡川邊郡) 頂端
少シク凹ム

玉子柿 (兵庫縣三原郡) 頂端
稍々尖リ過ク

小島原トシゴ (長崎縣西彼杵郡)

クヤマ (長崎縣西彼杵郡) 一名
稻佐

稻佐 (佐賀)

小餌袋 (熊本縣阿蘇郡) 頂端一
層尖リ蒂凹ム

素人擬型

果ハ中ニシテ丸柿ヨリハ大且ツ長ク頂端鈍、横斷面圓シ蒂部微シク凹ム色ハ朱
黃乃至朱赤黃種子ハ巾廣クシテ其數多シ九州地方ニ産ス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

素人擬 (岐阜)

千丈 (熊本) 蒂少シク凸

朝鮮クヤマ (長崎縣西彼杵郡)

善平 (長崎縣西彼杵郡)

核無シ (熊本縣鹿本郡、同天草
郡) 頂端ニ淺溝アリ

福万モドキ (德島縣三好郡、同美馬
郡)

十六柿 (高知) 側面ニ縱溝アリ

最上 (德島縣那賀郡) 座ノ痕
跡アリ

二方形

箱柿型

果ハ中乃至中ノ大側面直立、上端屋根形ヲナス横斷面方形、蒂稍々凹、色ハ橙黃乃至
朱黃、品質中、種子ハ稍々少キ方ナリ各地ニ散在ス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

箱柿 (群馬、福島縣安達郡)

寶生柿一名箱柿 (山形縣南村山郡)

地生ヘ (群馬) 稜角稍々少シ

犬不食 (群馬縣多野郡)

二夜柿 (群馬縣碓氷郡)

夫婦柿 (群馬縣前橋市)

西國 (鳥根縣鏡川郡)

前田 (長崎縣北松浦郡)

正福寺 (熊本縣上益城郡)

茂助 (山形縣西田川郡) 頂端
稍々平

トキン (兵庫縣城崎郡) 頂端僅
カニ凹ム所アリ

テンモ (福井縣大野郡) 稜角稍
々少シ

ウセマ (群馬)

甚平 (福島縣安達郡)

四ツ溝型

標準トセル静岡縣ノ四ツ溝ハ果小ニシテ頂端ニ向ッテ尖リ且下半部四側ニ縱

溝アリ横断面方形ニシテ溝ノ部凹ム蒂ハ平、色ハ朱黃、肉質柔軟澁抜後甘味強ク多漿ニシテ種子殆ントナシ味最上、只其形ノ甚タ小ナルヲ憾トス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

四ツ溝又溝柿(静岡縣富士郡、同庵原)

溝グヒ或ハ溝ゴエ

(静岡縣駿東郡)

ミヅ柿(廣島縣神石郡)

ゴロシ柿(廣島)

身不知(静岡縣賀茂郡)

種ナシ(静岡縣志太郡)

南山型

果ハ中ノ大ニシテ側面方形ヲナシ上方少シク狹マル頂端平圓側面ニ淺溝アリ又頂端ニモ中間ニ淺溝ヲ生ス横断面ハ方形ニシテ蒂ハ稍々凹、色ハ橙黃、皮厚ク種子少シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

南山(静岡縣賀茂郡)

核ナシ(静岡縣志太郡)

水柿(廣島)

金出丸(静岡縣駿東郡、半甘)

梗中溝(静岡縣田方郡)小形

長年見(宮崎縣北諸縣郡)果面ニ横皺紋多シ

三郎座型

果ハ中若クハ中ノ大側面ハ稍々扁平、頂端ハ平ニシテ時トシテ頂點ニ溝條ヲ生ス横断面ハ方形、蒂ハ平、色ハ橙黃、皮膚滑澤、肉質緻密、品質上、種子少シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

三郎座(石川、富山、福井、滋賀)著シキ座アリ

三郎(静岡縣駿東郡)

三郎(石川)

越前柿(滋賀)

霜サブリ(石川縣能美郡)

倉光(石川、富山、福井)

晚倉光(石川縣河北郡)

倉谷(佐賀縣試驗場)著シキ座アリ

ネツチヨ(群馬縣勢多郡)

庄屋(島根縣那賀郡)

スルガ(島根縣那賀郡)小形

甘柿變リ(山形縣西置賜郡)

治右工門(山形縣西田川郡)

大寶寺柿(山形縣西田川郡)

湯谷又ハ四谷(富山縣上新川郡)

四耳(富山縣上新川郡)座カ離レテ四ヶ所ニ九ヲ生ス

米澤早生(山形縣西田川郡)

月津(石川)

ツキジ (滋賀)

寺社 (新潟)

トウキン (京都)

西岳 (宮崎縣北諸縣郡)

サト柿 (石川縣能美郡)

水柿 (石川縣河北郡)

北目 (山形縣東村山郡)

内赤 (長崎縣東彼杵郡)

惣四郎 (富山縣永見郡)

三圓形

青丸型 果ハ中、側面ハ大體ニ圓キモ多少角張ルヲ常トス頂端圓ク頂點ニ溝條ヲ生ス橫斷

面ハ概ネ圓形ナリ蒂ハ平、色ハ朱黃、種子ハ普通ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

青丸 (岡山縣後月郡)

熊襲 (鹿児島縣姶良郡)

水柿 (鹿児島縣嚙喉郡)

紅御所 (熊本縣天草郡) 色ハ朱赤黃

早生柿 (山形縣西置賜郡)

タイガ (山形縣東村山郡)

三會 (長崎縣南高來郡)

核無 (宮崎)

紅葉 (兵庫縣明石郡)

月夜 (兵庫縣加古郡)

へ柿 (鹿児島縣薩摩郡)

旭出丸 (富山縣下新川郡) 送附セル果二箇中一ハ全ク澁ク一ハ種子ノ周圍ニ僅ニ褐斑ヲ現出ス

作州身不知型 標準トセル身不知ハ岡山縣久米郡ニ多キモノニシテ岡山市ニ於テ西條柿

ト共ニ醃柿トシテ甚ク重用セラル果ハ中若クハ中ノ大ニシテ側面梯形ヲナシ頂部ニ向ッ

テ細ク頂端鈍ク橫斷面ハ概ネ圓形、蒂部ハ凹、色ハ朱赤黃、甘味強ク品質上、種子多カラス此型

ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

身不知 (岡山縣久米郡、同御津郡)

身不知 (靜岡縣志太郡)

福成 (岡山縣眞庭郡) 色ハ濃朱赤

西津柿 (靜岡縣志太郡)

メザレ (岡山縣久米郡) 頂端少シク尖ル

似タリ (岡山縣眞庭郡) 頂端稍々平カニシテ低シ

似タリ	(山形縣東村山郡)	似タリ	(兵庫縣赤穂郡)	似タリ	(兵庫縣多可郡)
似タリ	(兵庫縣武庫郡)	似タリ	(兵庫縣加古郡)	似タリ	(兵庫縣朝來郡) 頂端ニ 微溝アリ
似タリ	(靜岡縣駿東郡)	似タリ	(山梨)	ニ	タ
ゲスクハズ	(岡山縣眞庭郡)	守屋	(鹿兒島)	木ノ下	(群馬縣碓氷郡)
信濃柿	(群馬縣碓氷郡)	神宮寺	(島根)	モチ	柿
モチ	(山形縣西置賜郡) 頂端 少シク平	内	赤	ケシ	ウ
ガラガキ	(長崎縣北高來郡)	孫	三	山	柿
大	(大阪府南河内郡)	大	澁	大	水
万年橋	(山形縣西田川郡)	不	二	虎	元
橋	(京都府竹野郡)	橋	谷	合シ	柿
燒	(兵庫縣朝來郡) 頂端少 シク扁平	尾	柿	四角	柿
若	(富山縣上新川郡)	鞍	川	オ	ベン
平	(鹿兒島縣始良郡)	紅	作	曙	(滋賀)
團	子	高麗	柿	青	水
傳	(靜岡縣田方郡)	ニシ	コーリ	楯	柿
ムカズ型	果ハ中ノ小ニシテ側面圓ク頂端ニ至ツテ尖ル横斷面ハ僅カニ方形、蒂稍々凹、色 ハ淡キヲ常トシ且ツ皮膚ニ黑銹ノ線條ヲ現スコト多ク果皮厚ク肉質ハ水分少シ種子ハ中、 品質モ亦中ヲ越エス福島地方ニ多シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ	(和歌山縣海草郡)	(京都府相樂郡) 側面ニ 溝アリ	(山形縣東村山郡) 淺溝 アリ	

ムカズ (福島縣西白河郡)

川房 (福島縣雙葉郡)

カブサ (福島縣伊達郡)

甘干 (岐阜) 稍々尖ル褐斑ヲ生ス

感應型

果ハ小ニシテ圓ク頂端圓ク横断面亦圓シ蒂ハ稍々凸色ハ朱黄風味及ヒ品質ハ下種子ハ中感應柿ハ静岡縣田方郡ニ多キ柿ニシテ極メテ豊産ス串柿ノ原料トシテ用ヒラレ又酥柿トナス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

感應 (静岡縣田方郡)

勸農 (静岡縣田方郡)

ヤー柿 (岡山縣川上郡)

鳥ノ子 (岡山縣真庭郡)

霜降 (岡山縣久米郡)

霜丸 (静岡縣志太郡)

犬不喰 (群馬)

山シブ (島根縣那賀郡)

山柿 (佐賀)

夜食柿 (島根)

丸柿 (長崎縣南松浦郡)

コマ柿 (愛媛縣喜多郡)

德平 (兵庫縣多氣郡)

小袋東郷 (大分縣下毛郡)

漬柿 (静岡縣引佐郡)

中西 (静岡縣小笠郡)

ネコ柿 (三重)

新妙丹 (鳥取)

澁妙丹 (德島縣那賀郡)

寶袋 (福島縣試驗場)

玉柿 (福島)

野村 (福島縣安達郡)

身知ラズ (静岡縣田方郡)

ミガキ (岐阜縣大野郡)

千得又ハ仙德 (静岡縣田方郡)

葉隱型

形ハ甘柿ノ伽羅ニ似テ標準トセル葉隱ハ福岡縣ノ産ニシテ果ハ中乃至大側面圓ク頂端及ヒ横断面モ圓シ頂端ニ四本ノ條溝ヲ現ハス蒂ハ平若クハ少シク凹色ハ鮮紅黄若クハ朱黄肉質緻密熟柿トナル時ハ柔軟多漿甘味多ク品質上ニ位ス種子ハ少シ葉隱ハ九州地方ニ多ク寶神ハ静岡縣遠州地方ニ多シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

葉 隱 (福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿兒島、山口)

寶神又鳳神 (靜岡)

晚寶神 (靜岡縣志太郡)

大 神 (靜岡縣田方郡)

青 澤 (靜岡縣小笠郡)

青 佐 (靜岡縣庵原郡)

青 柿 (靜岡縣周智郡)

青 ナ (靜岡縣駿東郡、同磐田郡)

青 高 瀬 (熊本)

高 瀬 (熊本縣八代郡)

青 美 濃 (靜岡縣駿東郡)

青 苧 (靜岡)

野 邊 柿 (靜岡縣引佐郡)

立 石 (靜岡縣引佐郡)

ヨモクロ (愛媛縣伊豫郡)

霜 カツギ (愛媛縣伊豫郡)

霜 妙 丹 (靜岡縣引佐郡)

半 妙 丹 (靜岡縣周智郡)

妙 丹 (靜岡縣引佐郡)

大 霜 降 (靜岡縣田方郡)

霜 降 (靜岡縣田方郡)

身知ラズ (靜岡縣引佐郡、同小笠郡、同周智郡)

ウノ 柿 (長崎)

萬 年 柿 (愛媛縣伊豫郡)

シブット柿 (靜岡縣周智郡)

百 目 (靜岡縣周智郡)

水 柿 (靜岡縣賀茂郡)

中熟別所 (福島縣石城郡)

熟 別 所 (福島縣石城郡)

ノウテツ (靜岡縣駿東郡)

戸 切 (鹿兒島縣始良郡)

元 旦 一名大丸 (長崎縣南高來郡、同壹岐郡)

大 丸 (福島縣試驗場)

大 野 柿 (長崎縣南高來郡)

豐 國 (熊本縣阿蘇郡)

於 保 (佐賀縣小城郡)

茶 碗 柿 (佐賀)

新居見丸 (德島縣勝浦郡)

甚 平 (愛媛縣伊豫郡)

ジナ 柿 (靜岡縣周智郡)

黃金山型 外形全ク甘百目ニ異ナラス果ハ中ノ大、圓ク横断面亦圓シ蒂ハ稍々凹色ハ橙黃、

肉質稍々粗、稀ニ種子ノ周邊ニ微少ノ褐斑ヲ生ス種子長大ナレトモ少ナシ本型ニ屬スヘキ

モノハ各地ニ點在スルモ甚少ナシトス即チ左ノ如シ

黃 金 山 (熊本縣阿蘇郡)

大 王 坊 (岡山縣後月郡)

朝 日 丸 (長崎縣南高來郡)

十五夜 (長崎縣西彼杵郡)

百目

(山形縣西置賜郡)種子絶無

アホー丸 (福岡縣三井郡)

大久保型

果ハ大、縦徑ト横徑ハ概ネ相同シ頂端ノ半部ハ尖リ横斷面ハ圓若シクハ稍々方、蒂ハ凹、色ハ橙黃、品質下、種子ハ全クナキヲ常トス本型ニ屬スヘキモノ山形縣ニ多ク又福島、新潟其他ノ諸縣ニモ存ス即チ左ノ如シ

大久保 (福島縣安達郡)

開山 (山形縣置賜、村山地又ハ泰山方)

甲州柿 (福島縣石城郡)

大和丸 (福島縣田村郡)

寶珠 (新潟)

御所柿 (石川縣能美郡)

澁蜂屋 (廣島縣甲奴郡)頂稍々鈍シ

三ノ瀨 (富山縣射水郡)側面下ニ溝アリ且ツ座チ有

百目 (福島縣安達郡)

核無 (富山縣新川郡)射水郡三ノ瀨ニ同シ

觀音寺

(島根縣出雲地方)僅カニ座ノ痕跡アリ頂端ニ淺溝チ生シ且黒錆チ生

四扁形

横野型

果ハ大、稍々扁形ニシテ微ニ上方ニ細ク頂端稍々平ニシテ四條ノ淺溝アリ横斷面ハ長方形ヲナス蒂ハ著シク凹、色ハ鮮朱黃、皮膚滑澤、酥柿トシテ品質甚タ優良、種子極メテ少ク全ク無キコト多シ標準トセル横野ハ山口縣豐浦郡横野村ヲ原産トス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

横野 (山口縣豐浦郡)

茶碗柿 (佐賀縣試驗場)稍々小

高瀨 (鹿兒島縣伊佐郡)

ヨゼ柿 (鹿兒島縣薩摩郡)

葉カブリ又ハハガクシ (鹿兒島縣薩摩郡)

ミヤボシ又ハハガクシ (佐賀)

ゴシデマル (島根)

核無 (長崎縣南高來郡)

核稀 (長崎縣南高來郡)

半平ヤノ柿 (和歌山縣東牟婁郡)

越 後 (山形縣南村山郡)

身 不 知 (兵庫縣揖保郡) 頂端尖
ル事多シ

眞倉萩太郎 (京都) 横斷面圖シ

大 水 (山梨) 横斷面圖シ

山 柿 (宮崎縣北諸縣郡) 全面
ニ黒鏝アリ

衣紋型

標準トセル衣紋ハ東京附近千葉縣ニ多ク産ス果ハ中ノ大扁形ニシテ頂端ニ向テ僅カニ削レ且細マリ頂面ニ於テ八本ノ短キ溝アリ白粉ヲ殘留ス横斷面ハ稍々長方形ヲナシ蒂ハ凹色ハ淡朱黃ヲ普通トス肉質稍々緻密種子ノ周圍ニ褐斑ヲ現ハスコトアリ品質佳良種子少キ方ナリ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

衣 衛 門 紋

(千葉、靜岡、埼玉、神奈川、東京、長崎、兵庫)

山 衣 紋 (埼玉、千葉) 稍々高シ

衣紋似タリ (兵庫縣神崎郡)

又ハ紋兵衛

(富山、福井、滋賀、石川)ノ諸縣ニ多ク産ス

御 所 (群馬縣多野郡)

御 所 (山形縣西置賜郡)

御 所 (神奈川)

駿河御所 (靜岡縣磐田郡)

似 タ リ (靜岡縣駿東郡、同田方郡)

丹 波 (靜岡縣安倍郡)

藤 八 (靜岡縣志太郡)

雪 見 柿 (靜岡)

東 坊 寺 (靜岡縣賀茂郡)

合ハセ柿 (宮崎縣西臼杵郡)

箱 柿 (靜岡縣田方郡)

平 安 城 (熊本縣菊池郡)

鞍 川 (富山縣氷見郡)

代々丸 (兵庫縣加西郡)

歌 鼓 (宮崎縣南那珂郡) 側面下部ニ溝アリ

川端型

高知縣ニ最モ多クシテ該地ニ有名ナル乾柿ノ原料タリ又醃柿トナス果ハ大扁形ヲナシ上半部ハ細リテ頂端鈍、横斷面往々ニシテ五邊形トナルコトアリ子室ノ數ハ八箇ニ止マラスシテ九箇若シクハ十箇ニ至ルモノ稀ナラス側面下部ニ四條ノ縱溝ヲ生シ頂端ニ於テ其中間ニ又四條ノ斜溝アリ蒂ハ大ニシテ凹色ハ朱黃、皮膚滑澤ナリ乾柿トシテ重要ナ

ル位置ヲ占メ産額亦多シ種子極メテ少シ此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

川端 (高知)

川端 (德島縣三好郡)

稻山 (高知)

久太郎 (高知)

大和柿 (高知)

大澁 (高知)

大井 (高知)

大タクラ (奈良)

大溝 (愛媛縣伊豫郡)

大溝 (長崎縣南高來郡)

四ツ溝 (愛媛縣西宇和郡)

四ツ溝 (高知)

溝柿 (愛媛縣北宇和郡、同伊豫郡)

朝倉 (高知)

忠兵衛 (高知)

八島 (高知) 果面粗

セエスイ (高知)

三百匁 (高知縣幡多郡)

ヤシハ (高知縣幡多郡)

於多福 (愛媛縣伊豫郡)

土佐柿 (愛媛縣北宇和郡)

核ナシ (高知)

津山又角山 (高知)

角山大澁 (高知)

平角 (高知) 稍々小

犬殺シ (愛媛縣北宇和郡)

雪ノ下 (鹿兒島縣始良郡)

十六柿 (高知)

二重柿型

果ノ中央ニ二ノ小ナル小柿形ヲ生スルヲ以テ二重柿或ハ八重柿ノ名アリ果ハ

大扁形ヲナシ頂端稍々平頂點ニ八條ノ淺溝ヲ生ス横斷面ハ圓若シクハ稍々方形ヲナシ蒂

部ニ近ク座ヲ生ス蒂ハ凹色ハ朱赤黃ニシテ頂端ト蒂端トニ於テ著色ノ度ヲ異ニスルコト

著シ主トシテ熟柿トシテ用ヒラレ又醃柿ニ供セラル、コトアリ種子極メテ少ク子室ノ數

ハ十箇ヲ超ユルヲ常トス此型ニ屬スヘキモノ左ノ如シ

二重柿 (靜岡縣庵原郡)

八重柿 (靜岡縣駿東郡、同庵原郡)

八重柿 (島根縣出雲地方)

四谷柿 (石川縣能美郡)

於歌女 (兵庫縣明石郡、福島縣耶摩郡) 座ナシ

鬼平 (廣島縣安藝郡、同比婆郡)

鬼 平 (静岡縣駿東郡)

妙 丹 (廣島縣喜多郡)

妙 丹 (廣島縣神石郡)

百 目 (岐阜縣養老郡)

子 持 柿 (静岡縣田方郡)

寶 柿 (福岡)

種 ナ シ (埼玉)

箱 柿 (埼玉)

平 柿 一 (島根縣那賀郡)

平 柿 (山形縣南村山郡)

四ツ割型

果ハ中、扁形ヲナシ頂端稍々平、側面ニ極メテ深キ溝アリ之ガ爲メ果ハ殆ント四分サル、カ如キ狀ヲ呈ス從テ横斷面ハ四箇ノ圓形ヲ結合シタルカ如キ狀ヲナス蒂ハ凹、色ハ橙黃乃至朱黃、形狀ノ奇異ナルカ爲メニ實用ニ供セラル、コト少ナク産額多カラス種子少ナク其大キサハ中等ナリ此型ニ屬スルモノ左ノ如シ

四 割 (佐賀縣小城郡、兵庫縣明石郡) 種子ノ周圍ニ褐斑アリ

種 ナシ又ハ 平 田 柿 (岐阜縣益田郡)

ヒ ラ 柿 (長崎縣南松浦郡)

ハチウジ (石川縣河北郡)

千 歲 丸 (福島縣試驗場)

川 底 (福岡縣企救郡、大分縣下毛郡)

霜 降 (福島縣試驗場)

岩 瀬 戸 (佐賀縣試驗場、長崎縣東彼杵郡)

大 岩 瀬 戸 (長崎縣北松浦郡)

溝 柿 (熊本)

大 ヒ ド (山形縣東村山郡)

油 紋 (山形縣東村山郡)

會津身不知型

東北地方及ヒ北陸地方ニ遍ネク分布セラル、品種ニシテ果ハ中ノ大、扁圓ニシテ頂端ニハ判明ナル四本ノ條溝アリ横斷面ハ楕圓形ニシテ蒂ハ凹、色ハ朱黃、醃柿トシテ重用セラル種子甚タ少キヲ常トスルモ種子ノ發育セル場合ニハ其周圍ニ褐斑ヲ生シ其部分ノ肉質一層粗トナルモノナリ此型ニ屬スルモノ左ノ如シ

身 不 知 (福島縣會津地方、新潟縣山形)

會 津 柿 (山形)

西 念 寺 (福島縣安達郡、同田村又ハ西年寺 地方)

平 田 (富山縣西礪波郡) 核 無 (大分縣南海部郡)

平柿型 果ハ中ニシテ著シク扁平トナリ頂部平ニシテ横断面ハ概ネ方形ナルモ時トシテ

圓形ナルモノアリ蒂ハ稍々凹色ハ朱黃乃至朱赤黃或ハ黃色トナルアリ肉質等一定セス種子ハ一般ニ少ク或ハ全ク存在セサルモノアリ此型ニ屬スヘキモノ各地ニ多シ即チ左ノ如シ

平 柿 (石川縣試驗場、靜岡縣賀茂郡、三重縣安濃郡、佐賀縣、兵庫縣、石川縣、愛媛縣、北宇和郡、知歌山縣、東牟婁郡、長崎縣壹岐郡) 大 平 (長崎縣南高來郡) 形狀大小共ニ宮崎縣ノ歌鼓ニ酷似ス 平 田 (富山縣射水郡)

平 核 無 (山形縣西田川郡) 紅 柿 (岡山縣真庭郡) 紅 柿 (山形縣南村山郡)

紅 鰻 頭 (福島縣安達郡) 横断面圓シ 青 鰻 頭 (福島縣安達郡) 横断面圓シ 鰻 頭 柿 (山形縣西田川郡) 横断面圓シ

澁 柿 (島根縣那賀郡) 在 來 種 (長崎縣對馬郡) 甲 州 丸 (山形縣米澤市)

廷 壽 柿 (兵庫縣明石郡) 洋 連 (兵庫縣明石郡) ウダ一名箱柿 (兵庫縣明石郡)

味 アジ 正 (富山縣氷見郡) 庄左衛門 (富山縣氷見郡) 早 生 柿 (山形縣南村山郡)

歌 鼓 (宮崎縣東臼杵郡) 甚々大 八ニフダ (石川) アブリ柿 (福井縣南條郡)

飯 臺 (群馬縣前橋市) ミカン柿 (島根縣那賀郡)

小石柿型 全國到ル所ニ存在シ食用トシテハ殆ント栽培ノ價值ナキモ生澁ノ製造等ニ供

セラル、コトアリ果ハ甚々小、扁圓ヨリ稍々圓形ニ近ク感應型ヨリ一層小ナルモノト見レハ可ナリ左ニ列記セルモノハ此型ニ屬スヘキモノ、數例ヲ示スニ過キス

小石柿 (福島縣相馬郡)

千

合 (京都府試驗場)

猿治郎 (滋賀)

豆柿 (福島縣安達郡)

山

澁 (福岡)

サワシ (福島縣安達郡)

ツルシ (滋賀)

五 以上ノ型以外ニ屬スヘキモノ

イヌコロシ (宮崎縣西諸縣郡)

果ハ甚タ大形狀ハ略々富士ニ似ルモ皮膚ハ全ク異ニシテ甚

タ粗糙、色ハ淡朱黃ナリ

デイヌコロシ (宮崎縣西諸縣郡)

前者ニ酷似シ只座ノ著シク發達セルヲ異トス

男女柿 (静岡縣庵原郡)

二箇ノ長圓形ノ果實カ側面ニ於テ相合著セルモノニシテ種子少シ

脊合セ柿 (新潟縣)

二箇ノ扁圓ナル果實カ同一ノ萼ノ上ニ發育シ互ニ合著スルコトナク相

反シテ著生セルモノナリ色ハ朱黃、種子多シ

達磨柿 (福井縣足羽郡)

果ハ甚タ大、異常ニ發育セル座ヲ有シ其上部ハ長圓形ヲナス蒂ハ四、

色ハ鮮朱黃ナリ

第三 同品異名

同品異名ノ著明ナルモノヲ列記スレハ左ノ如シ

第一類 甘柿

御所

砂糖丸 (静岡)

大和御所 (岐阜)

寶生 (山形西田川郡)

目黒御所 (岐阜)

富有

水御所 (岐阜)

八王寺 (中國筋)

八ッ溝 (静岡)

ヤミゾーヌハヤミゾ (静岡)

八ッ峯 (三重縣一志郡、奈良縣生駒郡)

鎧通シ (島根縣邑智郡)

八ッ筋 (大阪府豐能郡)

八氏 (兵庫縣揖保郡)

八丁 (兵庫縣水上郡)

蜂屋 (兵庫縣城崎郡)

大和 (岡山縣和氣郡)

八瓜 (福井縣達敷郡)

八方寺 (鳥取)

カブト柿 (岐阜)

上連 (三重縣飯南郡)

八チウジ (石川)

伽羅 (九州地方)

郡山 (熊本縣阿蘇郡)

明月 (熊本縣益城郡)

甲子 (熊本縣阿蘇郡)

元山 (熊本、長崎)

一息子 (香川)

丸山 (大分縣南海部郡)

甘百目 (長崎縣南高來郡)

一歲柿 (熊本縣阿蘇郡)

天龍坊 (静岡)

スキトリ (奈良縣南葛城郡)

角天龍 (静岡)

大天龍 (静岡)

スキトリ (和歌山縣東牟婁郡)

妙丹 (静岡)

ホウシヨ丸 (岡山縣眞庭郡)

大久保 (兵庫縣水上郡、岡山縣赤磐郡)

山伏 (兵庫縣美濃郡、同飾磨郡)

月夜 (兵庫縣神崎郡、同美濃郡)

頼兼 (兵庫縣美濃郡)

甘百目

江戸一 (静岡)

橙丸 (福島縣田村郡)

比丘尼丸 (神奈川)

東京 (長崎縣北高來郡)

西條 (島根縣那賀郡)

鎧通 (島根縣那賀郡)

禪寺丸 (兵庫縣出石郡)

禪寺丸

壺ゴネリ (兵庫縣赤栗郡)

人丸 (静岡縣駿東郡)

正月 (福岡)

繪御所 (岐阜)

肥後ネリ (宮崎、徳田御所型)

酒田 (新潟、蓮臺寺型)

砂糖丸 (静岡縣周智郡)

大ツキコネリ (兵庫縣揖保郡)

彌治郎 (兵庫縣出石郡)

小春 (熊本縣上益城郡)

繪柿 (静岡縣遠江地方)

キネリ (長崎縣南高來郡)

白土又ハ白孔 (新潟)

コザトウ (和歌山縣西牟婁郡)

頼兼 (大阪府豐能郡)

朝日 (富山縣上新川郡)

御前 (鹿児島、唐御所)

大平 (富山)

第二類 澁柿

富士 (岐阜、愛知、三重、長野其他)

釣鐘 (埼玉)

美濃 (山形縣東村山郡)

大和柿 (徳島)

百目 (山梨其他)

美濃西條 (岡山縣真庭郡)

大澁 (富山縣下新川郡)

垂鏡 (福岡縣金救郡)

蜂屋 (島根縣鹿足郡其他)

大美濃 (兵庫、島根)

大柿 (徳島)

太郎助 (兵庫)

富士型中ニハ真正ノ富士ノ形質ヲ具フルモノ、外ニ其形質ノ著シク崩レタルモノアリ即チ真正ノ富士ノ如ク豐滿ナラス横斷面モ亦四角或ハ五角形ヲナシ果面ニ縦條ヲ現ハシ色澤モ亦美麗ナラス然ルニ多クノ地方ニテハ此等ヲ真正ノ富士ト混同スルヲ常トス左ニ列記スルモノハ此崩レタル形質ヲ有スルモノ、稱呼ナリ

日本 (石川、富山)

蜂屋 (群馬其他)

身不知 (福島縣石城郡)

富山又ハ外山 (福島、山形)

鎧 通 (静岡、大阪其他)

祇園坊 (廣島其他)

カナツキ (福岡)

美濃西條 (島根)

大最上 (兵庫縣揖保郡)

西條又ハ最上 (石川縣河北郡、同能美郡)

正傳坊 (廣島)

河浸^{カハツケ}西條 (愛媛縣溫泉郡)

大 溝 (愛媛縣新居郡)

四ツ溝又ハ柿溝 (静岡縣庵原郡及富士郡)

溝グヒ (静岡縣駿東郡)

身不知 (静岡縣賀茂郡)

寶神又ハ鳳神 (静岡)

青亭又ハ青佐 (静岡)

葉隱 (佐賀其他)

青高瀬 (熊本)

豐 國 (熊本縣阿蘇郡)

元旦一名大丸 (長崎縣南高來郡)

黃金山 (熊本縣阿蘇郡)

朝日丸 (長崎縣南高來郡)

二重柿 (静岡縣庵原郡)

於歌女 (兵庫縣明石郡)

八重柿 (島根縣出雲地方、静岡縣駿東及庵原地方)

平柿又ハ柿 (島根縣那賀郡)

鬼 平 (静岡、廣島)

會津身不知 (福島、新潟)

西念寺 (福島)

會津柿 (山形)

第四 同名異品

柿果ノ形狀性質全ク異ナルモ地方ヲ異ニスルニ依リテ同一ノ名稱ヲ附セラル、モノアルノミナラス時トシテ甚タ近接セル一地方内ニモ亦然ルコトアリ蓋シカ、ル事實ヲ生セル原因甚タ多カルヘシト雖モ要スルニ各人任意ニ命名スルコト多カリシニ依ランカ而シテ其命名スルニ當リテ屢々同一名ノ現ハル、理由ノ主ナルモノヲ舉クレハ左ノ如シ

一 果ノ色ニ依リテ名ヲ附ケタルモノ

紅

柿

(山形縣平柿型、島根縣那賀郡天龍坊型、岡山縣平柿型)

紅葉 柿

(京都府南山型、滋賀縣蓮臺寺型)

赤

柿

(岡山縣川上郡美濃型、奈良縣高市郡蓮臺寺型、三重縣一志郡寶生丸型)

二 形狀ニ依リテ名ヲ附ケタルモノ

平

柿

(平柿型ノ同名種、蓮臺寺型ノ同名種)

型、兵庫縣明石郡八島型、埼玉縣富士型)

小石 柿型)

丸柿型、德島縣富士型、京都府大久保型、兵庫縣美濃郡富士型、大阪府南河内郡作州身不知型)

饅

頭

(福島縣平柿型、奈良縣添上郡木練型)

三 果ノ性質ニ依リテ名ヲ附ケタルモノ

身 不 知

(福島縣會津地方身不知型、福島縣石城郡富士型、岡山縣作州身不知型、兵庫縣揖保郡横野型、群馬縣新田郡千草型、宮崎縣葉隠型、愛媛縣西條型)

核 無

(宮崎縣青丸型、神奈川縣富士型、大分縣會津身不知型、富山縣新井郡大久保型、長崎縣南高來郡横野型、埼玉縣會津身不知型、熊本縣天野郡素人擬型、靜岡縣志太郡四ツ溝型、愛媛縣伊豫郡美濃型、滋賀縣栗太郡美濃型、滋賀縣滋賀郡富士型、高知縣川端型)

賀郡富士型、高知縣川端型)

砂糖

柿

(石川縣能美郡鬼平型、兵庫縣養父郡久保型、長崎縣東彼杵郡豐岡型、愛媛縣宇磨郡キヤラ型、德島縣三好郡久保型、岡山縣久保型、福島縣伊達郡天龍坊型、福岡縣三井郡禪寺丸型、靜岡縣禪寺丸型)

百 目

(全國甘百目型、山梨縣其他富士型、島根縣甘富士型)

釣

鐘

(岐阜縣美濃型、神奈川縣甘富士型、群馬縣美濃型、福島縣金牧郡富士型、兵庫縣神崎郡霜降)

箱

柿

(神奈川縣堂上峰屋型、群馬縣箱柿型、群馬縣野郡禪寺丸型、山形縣西田川郡箱柿型、福島縣)

大

柿

(奈良縣吉野郡富士型、山形縣西置賜郡衣紋型、富山縣富士型、福島縣田村郡富士型、和歌山縣)

丸

柿

(廣島縣丸柿型、長崎縣南松浦郡感應型)

四 熟期ニ依リテ名ヲ附ケタルモノ

早柿 (福島縣安達郡小石柿型)

八朔 (岐阜縣天龍坊型、福島縣北會津郡神寺寺型、京都府久保型)

霜不知 (熊本縣菊池郡霜降型、大分縣南海部郡富士型、兵庫縣明石郡身不知型)

霜降 (奈良縣天龍坊型、岐阜縣霜降型、福島縣四割型、岡山縣苦田郡霜降型、山形縣南村山郡御所型、福島縣天龍坊型)

五 用途ニ依リテ名ヲ附ケタルモノ

烘リ柿 (福井縣今立郡同南條郡平柿型、山梨縣東村山郡富士型、其他岐阜、福島、靜岡等ノ諸縣ニ多キ名ナリ)

ツルシ柿 (岐阜縣美濃型、石川縣美濃型、福島縣富士型、京都府美濃型、滋賀縣感應型、三重縣一志郡鶴ノ子型、靜岡縣ノ各郡ニアリ)

西條キネリ (島根縣八島型、廣島、及ヒ愛媛)

薩川郡豐岡型、島根縣那賀郡大スバル型、其他岐阜、德島等ノ諸縣ニモアリ)

六 地名ニ依リ殊ニ柿ノ名產地ノ名ヲ採リテ名ヲ附ケタルモノ

美濃柿 (奈良縣高市郡富士型、福島縣安達郡四谷型、京都府宇治郡美濃型、廣島縣安佐郡祇園坊型、滋賀縣高島郡美濃型、山形縣南村山郡甘富士型、群馬縣岡山、兵庫、大阪、靜岡等ニモ同名ノモノアリ多クハ美濃型、埼玉、廣島、愛媛、高知ノ諸縣ニモアリ)

モアリ

西條 (石川縣祇園坊型、神奈川縣西條型、熊本縣天野郡美濃型、香川縣西條型、愛媛縣西條型、島

取、島根、廣島等ノ西條ハ多クハ西條ナリ但シ異物モアリ德島縣美濃型)

七 優良ナル品種ノ名ヲ連想シテ之ヲ襲用シ又ハ優良ナル品種ノ實生樹ニ母樹ノ名ヲ其

盆柿 (靜岡縣田方郡木練型、福島縣西白河郡木練型、奈良縣宇智郡木練型)

彼岸 (熊本縣阿蘇郡鶴ノ子型、宮崎縣西臼杵郡八王寺型)

霜カツキ (德島縣名東郡、同板野郡丸柿型、愛媛縣伊豫郡葉隱型、廣島縣安藝郡横野型)

木練 (長崎縣南高來郡德田御所型、奈良縣天龍坊型、京都府御所型、岡山縣後月郡豐岡型、島根縣

サワシ (福島縣安達郡感應型、滋賀縣其他ニアリ)

盡襲用セルモノ

蜂

屋 (大分縣富士型、兵庫縣城崎郡八王寺型、兵庫縣明石郡富士型、岐阜縣堂上峰屋型、長崎縣南高來郡美濃型、島根縣鹿足郡富士型、神奈川縣堂上峰屋型、群馬縣富士型、石川縣富士型、福井縣美濃型、福島縣富士型、愛媛縣富士型、山梨縣堂上峰屋型、滋賀縣富士型、滋賀縣愛知郡堂上峰屋型、京都府宇治郡美濃型、高知縣堂上峰屋型、靜岡縣賀茂郡堂上峰屋型、靜岡縣駿東郡富士型、福岡縣富士型、京都府竹野郡富士型、宮崎縣宮崎郡丸柿型、埼玉縣堂上峰屋型、廣島縣富士型)

西

條 (前述ノ如シ)

御

所 (奈良縣御所型、岐阜縣安八郡晚御所型、石川縣能美郡富士型、神奈川縣衣紋型、福島縣御所型、京都府御所型、廣島縣賀茂郡御所型、高知縣御所型、靜岡縣庵原郡天龍坊型、靜岡縣周智郡衣紋型、靜岡縣引佐郡繪御所型、愛媛縣御所型、山形縣御所型、岡山縣久米郡寶生丸型、群馬縣勢多郡寶生丸型、群馬縣多野郡衣紋型、島根縣那賀郡蓮座型、同鹿足郡甘富士型、長崎縣東西彼杵郡寶生丸型、和歌山縣伊都郡御所型、熊本縣御所型、山形縣西置賜郡衣紋型、兵庫縣御所型、大阪府御所型)

八

初メニ栽植セル時品種ノ錯誤アリタルヲ知ラスシテ其名ヲ襲用セルモノハ他ノ果樹ヨリモ一層多キカ如シ

第五 有望ト認ムヘキ品種

第一類 甘柿

御

所 (汎ク各地ニ普及ス)

富

有 (岐阜) 最上外觀甚々美

晚

御所 (岐阜) 甚々佳

天神御所

(岐阜) 最上外觀甚々美

次郎又甚郎

(靜岡縣周智郡森町) 最上

花御所

(鳥取縣八頭郡大御門村) 最上外觀美

霜降

(岐阜)

祇園坊キネ

(山口縣ニ於テ有望ト認メラル、モノ) 霜降型ニ入ル、モ形状異レ

富士甘柿

(島根縣那賀郡) 甚々佳

美濃 富士

甘柿 (山形縣南村山郡) 甚々佳

早稻柿

(滋賀) 島根縣那賀郡) 百目型ニ同シ甚々佳

八島

(岐阜) 甚々佳

豐岡 (奈良)	小春 (大分縣大分郡大スバ ル型) 甚々佳	伽羅 (佐賀及九州地方) 異名 多シ甚々佳、外觀美
元山 (熊本、佐賀ノ伽羅ニ同 シ)	甘百目 (汎ク各地ニ普及ス) 甚 々佳、往々ニシテ澁拔 ケサルコトアリ	禪寺丸 (東京附近、神奈川) 豐 産、異名多シ
正月 (福岡) 甚々佳、熟期遲シ	如郎堂 (福島縣會津地方)	德田御所 (岐阜)
水島 (石川、富山)	蓮臺寺平柿 (三重縣度會郡宮本村) 甚々佳	鬼平 (岐阜縣蓮臺寺型)
酒田 (新潟縣蓮臺寺型) 往々 ニシテ澁拔ケサルコト アリ	寶生丸 (山形縣米澤市)	八熊 (熊本) 甚々佳、外觀美
御寺 (京都、滋賀、奈良)	和蘭御所 (福島縣田村郡逢隈村)	

第二類 澁柿

富士 (汎ク各地ニ普及ス) 甚 々佳、外觀甚々美、熟 柿用異名多シ	甲州百目 (山梨其他) 甚々佳、山 梨地方ニテ枯露柿用ト ス	堂上峰屋 (岐阜) 最上、乾柿用
西條 (廣島、愛媛地方其他) 甚々佳、乾柿用、醃柿用	尾谷 (福岡縣三井郡美濃型) 醃柿用、乾柿用	祇園坊 (廣島、愛媛) 甚々佳、 外觀美、乾柿、熟柿
カナツキ (福岡縣金救郡) 前同	九柿 (廣島) 乾柿、醃柿	千女 (宮崎、鹿兒島) 乾柿用
素人擬 (岐阜) 甚々豐産、柿半 羹ノ原料	四ッ溝 (靜岡縣駿東地方) 小ナ レトモ味甚々佳、醃柿用	三郎座 (石川、富山、福井三郎座 型) 醃柿用甚々佳
倉光 (石川、富山、福井三郎 座型) 醃柿用	核ナシ (宮崎縣青丸型) 醃柿 用、乾柿用	作州身不知 (岡山縣久米郡) 甚々 佳、醃柿用
葉隱 (福岡、佐賀其他九州地 方) 異名多シ熟柿用	横野 (山口縣豐浦郡横野村) 甚々佳、醃柿用	衣紋 (千葉縣君津郡) 甚々 佳、醃柿用
紋平 (石川、富山、福井衣紋 型) 甚々佳、醃柿用	川端 (高知縣安藝郡) 甚々 佳、乾柿用	稻山 (高知縣川端型) 甚々 佳、乾柿用

會津身不知

(福島、山形、新潟) 甚々佳、醃柿用、豐產

西念寺

(福島) 前者ニ同シ

紅

柿 (山形縣南村山郡平柿型) 甚々佳、醃柿用

饅頭柿

(福島縣安達郡) 甚々佳、醃柿用

平核ナシ

(山形西田川郡) 甚々佳、醃柿用

飯

臺 (群馬縣前橋市平柿型) 外觀美、醃柿用

庄左衛門

(富山縣下新川郡、中新川郡平柿型) 干柿用、豐產

守

屋

(鹿兒島縣作州身不知型) 外觀美、醃柿用

特別報告第二十八號終