

表1 いもち病抵抗性検定試験成績

品種名	育成地(1950-55)		新潟農試(1953-55)		愛知稲橋(1952-54)		総合	
	葉いもち	穂いもち	葉いもち	穂いもち	葉いもち	穂いもち	葉いもち	穂いもち
コシヒカリ	中弱	弱	弱	中	中弱	極弱	中弱	弱
農林30号	弱	弱	-	-	弱	極弱	弱	極弱
農林21号	極弱	弱	極弱	弱	-	-	極弱	弱
ほまれ錦	-	-	-	-	強	中強	強	強

表2 食味の評価例

品種名	産地	1991	1992	1993
コシヒカリ	上越	0.28(5)	0.44(2)	0.58(1)
ひとめぼれ	大曲	0.90(1)	0.76(1)	0.51(2)
あきたこまち	大曲	0.53(2)	0.34(3)	0.48(3)
アキヒカリ	大曲	-0.44(10)	-1.06(11)	0.15(8)
トヨニシキ	大曲	-0.44(10)	-0.57(7)	-0.14(10)
日本晴	つくば	-0.60(12)	-0.98(10)	-0.39(12)

東北地域9場所で12品種を共通に用いて3か年実施した食味試験の結果
 数字は基準品種に対する食味評価の平均で大きいほどよい(マイナスは不良)
 ()内の値は12品種中の順位
 榊渕欽也監修 美味しい米 第3巻 p.64(農林水産技術情報協会)より抜粋