表1　生育特性　　育成地;S9　～　S16年

品種名	子実収量 (貫／10a)	同左比率 (%)	出穂期 (月．日)	成熟期 (月．日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	50cm間穂数 (本)	倒伏 難易	脱粒 難易	穂型	芒の長短 多少	稃色	稃毛 有無	春播性	越冬歩合 (%)	耐寒性
小麦農林52号	103.4	104	4.30	6.11	102	9.5	136	少	易	棒	長多	褐	無			
新中長(比較)	99.7	100	5.02	6.11	102	7.3	133	多	易	棒	長多	褐	無			
畠田小麦(比較)	93.7	94	5.03	6.11	101	7.0	124	中	易	棍棒	長多	褐	無			

品種名	耐病性									
	赤黴病	黄銹病	赤銹病	黒銹病	銹病	白渋病	葉枯病	萎縮病	縞萎縮病	立枯病
小麦農林52号	強	強	強					弱	強	
新中長(比較)	強	弱	弱					強	強	
畠田小麦(比較)	中	中	中					弱	弱	

表2　品質特性　　育成地;S9　～　S16年(硝子率、製粉歩合、麩質含量はS10　～　S15年)

品種名	一升重 (匁)	千粒重 (g)	粒色	硝子率 (%)	製粉歩合 (%)	湿麩含量 (%)	乾麩含量 (%)	品質	粒質
小麦農林52号	360	31	赤	35	70.6	22.8	8.2	中上	
新中長(比較)	358	30	赤	33	69.3	22.8	8.3	中中	
畠田小麦(比較)	357	29	赤	45	67.6	25.0	8.9	中中	